

## Klinische fysiotherapie na fracturen bekken-romp

<b>Productcategorie</b>	<b>Kliniek</b>
<b>Aanbieder</b>	<b>Fysiotherapie</b>
<b>Specialisme</b>	Orthopedie, chirurgie
<b>Patiëntengroep</b>	Fracturen van het bekken en/of de romp
<b>Inhoud</b>	
Intake en onderzoek na verwijzing	<p>Bij indicatie of verwijzing volgt een intake aan de hand van de medische en verpleegkundige gegevens van de patiënt. Na anamnese en onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld aan de hand van protocol en/of beleid.</p> <p>Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van klinimetrie gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobiliteitsstatus (FAC = Functional Ambulation Categories)</li> <li>- neutrale nulmethode (ROM = Range of Motion)</li> <li>- spierfunctie (MRC = Medical Research Council)</li> <li>- ventilatievermogen (spirometrie)</li> <li>- pijn (VAS = Visueel Analoge Schaal)</li> </ul>
Reguliere zitting fysiotherapie	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informeren/adviseren over beleid en (behandel)verloop</li> <li>- inventariseren en optimaliseren belastbaarheid</li> <li>- voorkomen/behandelen van pulmonale complicaties met ademhalingsoefeningen</li> <li>- afhankelijk van beleid, oefentherapie gericht op verbeteren/behoud van circulatie, ROM en spierfunctie</li> <li>- mobiliseren met loophulpmiddelen</li> <li>- voorwaarden scheppen voor ontslag</li> <li>- evalueren met klinimetrie</li> <li>- inschatten van opnameduur en adviseren over ontslagbestemming</li> <li>- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg</li> </ul>
Lange zitting fysiotherapie	
Afsluiting en rapportage	<p>De fysiotherapeut legt de gegevens uit de gehele behandelperiode vast in het patiëntendossier en geeft advies over het optimaliseren van de gezondheid en een eventuele vervolgbehandeling. Bij een vervolgbehandeling wordt relevante patiëntinformatie overgedragen conform het behandelprotocol van het ziekenhuis.</p>
<b>Resultaat</b>	Er is een korte ligduur en een spoedig ontslag naar huis, revalidatie-instelling of verpleeghuis.

Productbeschrijving: Klinische fysiotherapie na fracturen bekken-romp	Status: geëvalueerd + vastgesteld Datum: 10-12-2018	Evaluatiedatum: December 2020
Autorisator: Naam: Functie:	<input type="checkbox"/> Vaste items <input type="checkbox"/> Lokaal aan te passen	Pagina 1 van 2

## Klinische fysiotherapie na fracturen bekken-romp

<b>Literatuur/richtlijnen</b>	<p><u>Literatuur:</u> Deze productbeschrijving is opgesteld op basis van best practice, waarbij onderstaande literatuur ondersteunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leerboek chirurgie, 2<sup>e</sup> druk 2012, BSL</li> <li>- Leerboek orthopedie, 3<sup>e</sup> druk 2013, BSL</li> <li>- <a href="http://www.trauma.nl/richtlijnen">www.trauma.nl/richtlijnen</a></li> <li>- Letsels van het steun- en bewegingsapparaat, redactie prof. dr. Chr. van der Werken, 2007 en e-book 2012</li> </ul> <p><u>Richtlijnen:</u> Richtlijn Acute Traumatische Wervelletsels Opvang, Diagnostiek, Classificatie en behandeling van NOV-2009</p>
<b>Kwaliteit fysiotherapeut</b>	BIG-registratie
<b>Kosten</b>	
Intake en onderzoek na verwijzing	
Reguliere zitting fysiotherapie	
Lange zitting fysiotherapie	
Afsluiting en rapportage	
Toeslag weekend	
<b>Inlichtingen en aanvragen</b>	bij VLF = <a href="mailto:info@vlf.nl">info@vlf.nl</a> en NVZF = <a href="mailto:Secretariaat@nvzf.nl">Secretariaat@nvzf.nl</a>

Productbeschrijving: Klinische fysiotherapie na fracturen bekken-romp	Status: geëvalueerd + vastgesteld Datum: 10-12-2018	Evaluatiedatum: December 2020
Autorisator: Naam: Functie:	Vaste items Lokaal aan te passen	Pagina 2 van 2